



Maßstab 1:100 @ Din A3

5 Meter

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und ohne Gewähr!
Alle Inhalte dieser Zeichnung sind Eigentum der Kassel Marketing GmbH.

Die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben der VStättV des Landes Hessen haben Vorrang vor der Aufplanung, namentlich die Mindestbreite von Durchgängen von 1,20m, der Mindestabstand von Stuhlleihen von 0,40cm und der Mindestabstand von Tisch zu Tisch von 1,50m.

Legende

- Anschlagpunkte für Fronttruss je 300 kg, 3 Schäkel, 150cm Steel je Punkt notwendig
- Punktzüge 1 - 3 je 300kg
- Dekozüge 60mm Rohr / 300kg verteilte Last
- VBZ: keine szenischen Fahrten
- Beleuchterzüge 50mm Rohr / 500kg verteilte Last
- keine szenischen Fahrten/ z. T. mit Hauslicht belegt!

BLZ 7 - 10 sind standardmäßig mit 3 x 2kW Fresnel, 1 x 5kW Fresnel belegt

Zugängen und Riggingpunkte
 Festsaal

Veranstaltung: Kongress Palais
Raum: Festsaal
Vertragsnummer:
Datum: 19.03.2015
Projektleiter: Zweckerl
 Plan gezeichnet von: S1_ZUEGE_STROM_BÜHNE_2020
 Plan gezeichnet am:
 Datei Version:

Kassel
 Holger-Börner-Platz 1
 34119 Kassel

KONGRESS PALAIS
 Tel.: 0561 / 70 77 - 07
 www.kongress-palais.de